

## Autoset SIM

230Vac Cod.12008429  
24Vdc Cod.12008423



## Autoset KALOS

230Vac Cod.12008438  
230Vac Cod.12008439



## Autoset KINEO 400

230Vac Cod.12008271  
24Vdc Cod.12008290



## Autoset XTILUS

230Vac Cod.12008272  
24Vdc Cod.12008291



## Autoset PLUS L

230Vac Cod.12008212



## Autoset INTR/XL

230Vac Cod.12008252



# Autoset SIM1

pour portails coulissants / para puertas correderas

Poids max. portail 500Kg / Peso máx cancela 500Kg  
Autoset SIM1 comprend: / Autoset SIM1 incluye:

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007800	1	Motoréducteur irréversible SIM1 RA 230 / Motoreductor irreversible SIM1 RA 230 Centrale de commande ERMES2 à bord / Central de mando ERMES2 incorporada Contre plaque de fixation / Placa de fijación
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN
53601055	1	Antenne insert AL433 / Antena con suplemento AL433
12000553	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 230 Vac / Luz intermitente BRO LIGHT FIX 230 Vac
12000530	1	Support clignotant SUP L / Soporte luz intermitente SUP L
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / Par de fotocélulas FT00/6
12008429	1	Automation complète 230 Vac pour portails coulissants Automatización completa 230 Vac para puertas correderas

# Autoset SIM24

pour portails coulissants / para puertas correderas

Poids max. portail 400Kg / Peso máx cancela 400Kg  
Autoset SIM 24 comprend: / Autoset SIM 24 incluye:

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007810	1	Motoréducteur irréversible SIM24 SC / Motoreductor irreversible SIM24 SC Centrale de commande SCOR.AS à bord / Central de mando SCOR.AS incorporada Contre plaque de fixation / Placa de fijación
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN
53601055	1	Antenne insert AL433 / Antena con suplemento AL433
12000541	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 24 Vac / Luz intermitente BRO LIGHT FIX 24 Vac
12000530	1	Support clignotant SUP L / Soporte luz intermitente SUP L
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / Par de fotocélulas FT00/6
12008423	1	Automation complète 24 Vdc pour portails coulissants Automatización completa 24 Vdc para puertas correderas

# Autoset KALOS 800kg

pour portails coulissants / para puertas correderas

Poids max. portail 800Kg / Peso máx cancela 800Kg  
Autoset KALOS 80 comprend: / Autoset KALOS 80 incluye:

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007875	1	Motoréducteur irréversible KALOS 80 / Motoreductor irreversible KALOS 80 Centrale de commande BIOS1 à bord / Central de mando BIOS1 incorporada Contre plaque de fixation / Placa de fijación
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN
53601055	1	Antenne insert AL433 / Antena con suplemento AL433
12000553	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 230 Vac / Luz intermitente BRO LIGHT FIX 230 Vac
12000530	1	Support clignotant SUP L / Soporte luz intermitente SUP L
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / Par de fotocélulas FT00/6
12008438	1	Automation complète 230 Vac pour portails coulissants Automatización completa 230 Vac para puertas correderas

# Autoset KALOS 1200kg

pour portails coulissants / para puertas correderas

Poids max. portail 1200Kg / Peso máx cancela 1200Kg  
Autoset KALOS 120 comprend: / Autoset KALOS 120 incluye:

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007880	1	Motoréducteur irréversible KALOS 120 / Motoreductor irreversible KALOS 120 Centrale de commande BIOS1 à bord / Central de mando BIOS1 incorporada Contre plaque de fixation / Placa de fijación
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN
53601055	1	Antenne insert AL433 / Antena con suplemento AL433
12000553	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 230 Vac / Luz intermitente BRO LIGHT FIX 230 Vac
12000530	1	Support clignotant SUP L / Soporte luz intermitente SUP L
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / Par de fotocélulas FT00/6
12008439	1	Automation complète 230 Vac pour portails coulissants Automatización completa 230 Vac para puertas correderas

# Autoset KINEO 400

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 250Kg / *Peso máx hoja 250Kg*  
 Longueur max porte 3 m / *Longitud máx hoja 3 m*  
 Autoset KINEO 400 comprend: / *Autoset KINEO 400 incluye:*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
54000217	2	Motoréducteur KINEO 400 / <i>Motoreductor KINEO 400</i>
12006515	1	Centrale de commande BIOS2 en box / <i>Central de mando BIOS2 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch B.RO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch B.RO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000553	1	Clignotant B.RO LIGHT FIX 230 Vac / <i>Luz intermitente B.RO LIGHT FIX 230 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
12008271	1	Automation complète 230 Vac pour portails battants <i>Automatización completa 230 Vac para puertas a hojas</i>

# Autoset KINEO 400 24V

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 250Kg / *Peso máx hoja 250Kg*  
 Longueur max porte 3 m / *Longitud máx hoja 3 m*  
 Autoset KINEO 400 24V comprend: / *Autoset KINEO 400 24V incluye:*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
54000219	2	Motoréducteur KINEO 400 24V / <i>Motoreductor KINEO 400 24V</i>
12006668	1	Centrale de commande AS24 en box / <i>Central de mando AS24 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch B.RO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch B.RO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000541	1	Clignotant B.RO LIGHT FIX 24 Vac / <i>Luz intermitente B.RO LIGHT FIX 24 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
12008290	1	Automation complète 24 Vdc pour portails battants <i>Automatización completa 24 Vdc para puertas a hojas</i>

# Autoset XTILUS

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 400Kg / *Peso máx hoja 400Kg*  
 Longueur max porte 3.5 m / *Longitud máx hoja 3.5 m*  
 Autoset XTILUS comprend: / *Autoset XTILUS incluye:*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007422	2	Motoréducteur XTILUS / <i>Motoreductor XTILUS</i>
12006515	1	Centrale de commande BIOS2 en box / <i>Central de mando BIOS2 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch B.RO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch B.RO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000553	1	Clignotant B.RO LIGHT FIX 230 Vac / <i>Luz intermitente B.RO LIGHT FIX 230 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
12008272	1	Automation complète 230 Vac pour portails battants <i>Automatización completa 230 Vac para puertas a hojas</i>

# Autoset XTILUS 24V

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 350Kg / *Peso máx hoja 350Kg*  
 Longueur max porte 3.5 m / *Longitud máx hoja 3.5 m*  
 Autoset XTILUS 24V comprend: / *Autoset XTILUS 24V incluye:*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007424	2	Motoréducteur XTILUS 24V / <i>Motoreductor XTILUS 24V</i>
12006668	1	Centrale de commande AS24 en box / <i>Central de mando AS24 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch B.RO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch B.RO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000541	1	Clignotant B.RO LIGHT FIX 24 Vac / <i>Luz intermitente B.RO LIGHT FIX 24 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
12008291	1	Automation complète 24 Vdc Pour portails battants <i>Automatización completa 24 Vdc para puertas a hojas</i>

# Autoset PLUS L

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 500Kg / *Peso máx hoja 500Kg*  
 Longueur max porte 4,5 m / *Longitud máx hoja 4,5 m*  
 Autoset PLUS L comprend: / *Autoset PLUS L incluye*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007435	2	Motoréducteur irréversible 230 Vac PLUS L / <i>Motoreductor irreversible 230 Vac PLUS L</i>
12006515	1	Centrale de commande BIOS2 en box / <i>Central de mando BIOS2 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000553	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 230 Vac / <i>Luz intermitente BRO LIGHT FIX 230 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
12008212	1	Automation complète 230 Vac pour portails battants <i>Automatización completa 230 Vac para puertas a hojas</i>

# Autoset INT VS

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 400Kg / *Peso máx hoja 400Kg*  
 Longueur max porte 2,5 m / *Longitud máx hoja 2,5 m*  
 Autoset INT VS comprend: / *Autoset INT VS incluye*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007630	2	Motoréducteur irréversible 24 Vdc INT VS / <i>Motoreductor irreversible 24 Vdc INT VS</i>
12007610	2	CAC20 Caisse de fondation et couvercle traités en cataphorèse. / <i>CAC20 Caja de fundición y tapa de cataforesis.</i>
12006666	1	Centrale de commande AS24 ENTERRÉ en box / <i>Central de mando AS24 ENTERRADO en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000541	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 24 Vac / <i>Luz intermitente BRO LIGHT FIX 24 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
64000166	2	SBL-LEVS Système de déblocage avec levier. / <i>SBL-LEVS Sistema para el desbloqueo con palanca.</i>
12008265	1	Automation complète 24 Vdc pour portails battants <i>Automatización completa 24 Vdc para puertas a hojas</i>

# Autoset INT R/XL

pour portails à deux battants / *para puertas de dos hojas*

Poids max. porte 800Kg / *Peso máx hoja 800Kg*  
 Longueur max porte 3,5 m / *Longitud máx hoja 3,5 m*  
 Autoset INT R/XL comprend: / *Autoset INT R/XL incluye*

Code / Código	Q. té / Cant.	Description / Descripción
12007620	2	Motoréducteur irréversible 230 Vac INT R/XL / <i>Motoreductor irreversible 230 Vac INT R/XL</i>
12007610	2	CAC20 Caisse de fondation et couvercle traités en cataphorèse. / <i>CAC20 Caja de fundición y tapa de cataforesis.</i>
12006515	1	Centrale de commande BIOS2 en box / <i>Central de mando BIOS2 en caja</i>
12005109	2	Radiocommande rolling code 2Ch BRO2WN / <i>Mandos a distancia rolling code 2Ch BRO2WN</i>
53601055	1	Antenne insert AL433 / <i>Antena con suplemento AL433</i>
12000553	1	Clignotant BRO LIGHT FIX 230 Vac / <i>Luz intermitente BRO LIGHT FIX 230 Vac</i>
12000530	1	Support clignotant SUP L / <i>Soporte luz intermitente SUP L</i>
12005935	1	Paire de photocellules FT00/6 / <i>Par de fotocélulas FT00/6</i>
64000166	2	SBL-LEVS Système de déblocage avec levier. / <i>SBL-LEVS Sistema para el desbloqueo con palanca.</i>
12008252	1	Automation complète 230 Vac pour portails battants <i>Automatización completa 230 Vac para puertas a hojas</i>