TRASMETTITORI ROLLING CODE ROLLING CODE TRANSMITTERS



Radiocomandi ROLLING CODE con 18 miliardi di miliardi di combinazioni ROLLING CODE transmitter with 18 billions of billions of combinations

TECH3 PLUS

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo CR2032 di lunga durata.

I trasmettitori TECH3 sono eleganti, robusti, ultra sottili e di elevate prestazioni.

Power supply 3V with CR2032 long – lasting lithium battery.

TECH3 transmitter are elegant, strong, ultra thin and high performing.

Led di segnalazione trasmissione

Led signaling the transmission

3 canali / 3 channels

Cod.

12006310

Cod. 12005380

Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori Hidden key for the learning at distance of following transmitters

Caratteristiche tecniche / Technical features			
Frequenza / Frequency	433.92 MHz		
Portata / Range	80 m		
Codifica / Coding Codice variabi	le / Rolling code		
Alimentazione / Power supply	3 Vdc		
Assorbimento medio / Average absorption 20 mA			
Dimensioni / Dimensions	32 x 62.4 x 10		

B.RO OVER

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo CR2032 di lunga durata.

I trasmettitori B.RO OVER sono eleganti, raffinati, ultra sottili e di grande tecnologia.

Trasmettitore ideale per l'utilizzo del PRAL grazie ai fori presenti sul retro per una rapida programmazione

Power supply 3V, long – lasting CR2032 lithium battery. B.RO OVER are refined, ultra thin and highly technological transmitter.


Transmitter ideal for the use of PRAL thanks to the hole present on the back for a fast programming

Led di segnalazione trasmissione

Led signaling the transmission

3 canali / 3 channels

Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori Hidden key for the learning at distance of following transmitters





B.RO STAR

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo CR2032 di lunga durata.

I trasmettitori B.RO STAR sono i più piccoli sul mercato, è un elegante portachiavi, leggero, tecnologico, di grande prestigio.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Frequenza / Frequenc	у	433.92 MHz
Portata / Range		60 m
Codifica / Coding	Codice variabile /	Rolling code
Alimentazione / Powe	r supply	3 Vdc
Assorbimento medio	/ Average absorption	on 8 mA
Dimensioni / Dimensioni	ons	30 x 40 x 15

Power supply 3V, long – lasting CR2032 lithium battery.

B.RO STAR is the smallest transmitter currently available on the market; it is an elegant, light, technological and very precious key ring.



2 canali / 2 channels

Cod.

12005106

Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori Hidden key for the learning at distance of following transmitters

TRASMETTITORI ROLLING CODE ROLLING CODE TRANSMITTERS



Radiocomandi ROLLING CODE con 18 miliardi di miliardi di combinazioni ROLLING CODE transmitter with 18 billions of billions of combinations

FOR4

Alimentazione 12V con batteria tipo A27 di lunga durata.

I trasmettitori FOR4 sono eleganti, robusti e di elevate prestazioni.

Power supply 12V, long – lasting battery A27. FOR4 transmitter are elegant, strong and high performing.

Cod.

12006320

Caratteristiche tecniche / Technical features Frequenza / Frequency 433.92 MHz Portata / Range 120 m Codifica / Codifina Codice variabile / Rolling code Alimentazione / Power supply 12 Vdc Assorbimento medio / Medium absorption 18 mA



Led di segnalazione trasmissione Led signaling the transmission

4 canali / 4 channels

Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori Hidden key for the learning at distance of following transmitters

Anello portachiavi / Key ring

- Elegante e robusto
- Eccellenti prestazioni
- Sicuro e compatibile con tutte le vostre installazioni Allmatic
- Stylish and Strong
- High performance Safe and compatible with all your Allmatic installations

B.RO BEST

Dimensioni / Dimensions



40 x 63 x 10

Alimentazione 12V con batteria tipo 23A di lunga durata.

I trasmettitori B.RO BEST sono eleganti, robusti, e di elevate prestazioni. Versione 10mW, B.RO POWER2 e B.RO POWER4 per una maggiore portata.

Power supply 12V, long – lasting battery B.RO BEST is an elegant and high

performances transmitter.

Versions 10mW, B.RO POWER2 and B.RO POWER4 for a superior range.

Cod.

12005109 B.RO2WN B.RO4WN 12005368 12005375 **B.RO POWER4**

B.RO T12W 12005154 PORT 12005378

Versione a 2 e 4 tasti 2 and 4 channels

Led di segnalazione trasmissione Led signaling the transmission



Anello portachiavi rinforzato Reinforced key ring

B.RO4WN



PORT Porta telecomando / Remote control holder



Tasto nascosto per l'inserimento a distanza dei successivi trasmettitori Hidden key for the insertion at distance of the following transmitters

Caratteristiche tecniche / Technical features

Frequenza / Frequency	4:	33.92 MHz
Portata / Range		120 m
Codifica / Codifing	Codice variabile / Rolling code	
Alimentazione / Power supply 12 V		12 Vdc
Assorbimento medio / Medium absorption 18 mA		
Dimensioni / Dimensions	4	0 x 63 x 17