

ACCESSOIRES / ACCESORIOS

	Module Bluetooth. Optionnel pour: BIOS1, BIOS1 24, BIOS2, BIOS2 24	Módulo Bluetooth. Opcional para: BIOS1, BIOS1 24, BIOS2, BIOS2 24	12006730
	R1: Carte d'expansion des fonctions pour la centrale avec contacts secs. Optionnel pour: BIOS2, BIOS1 24, BIOS2 24, ERMES2	R1: Tarjeta de expansión para cuadro de mando con contactos secos. Opcional para: BIOS2, BIOS1 24, BIOS2 24, ERMES2	12000760
	R2: Expansion fonctions pour les centrales de commande. Connexion pour serrure électrique et lampe de courtoisie. Optionnel pour: AV1, BIOS2 ECO	R2: Tarjeta de expansión para cuadro de mando. Conexión para cerradura eléctrica y luz de cortesía. Opcional para: AV1, BIOS2 ECO	12001703
	RPEC1: Régulateur de couple à triac avec sortie 230 Vac. Connectable à la centrale grâce à un confortable et pratique connecteur guidé. Optionnel pour: AV1	RPEC1: Regulador de par electrónico con salida 230 Vac. Conectable al cuadro de mando gracias a un conector guidao práctico y cómodo. Opcional para AV1	12000445
	B.R04CM2CT: Carte d'interface 2 centrales. La carte permet de contrôler 2 centrales en même temps avec un unique commande reçue par un émetteur au bouton câble. La carte a une entrée pour bord de sécurité et photocellule.	B.R04CM2CT: Tarjeta de interfaz de dos cuadros: La tarjeta permite de controlar 2 cuadros al mismo tiempo con un único comando recibido por un transmisor o una tecla cableada. La tarjeta tiene una entrada para borde de seguridad y photocélula.	12006825
	24CBA: Carte chargeur de batteries 24V enfilable avec contrôle électronique de la charge. Optionnel pour: BIOS1 24, BIOS2 24, ACTION	24CBA: Tarjeta de cargador de baterías 24V enchufable para el control electrónico del nivel de carga. Opcional para: BIOS1 24, BIOS2 24, ACTION	12000780
	Batteries rechargeables de capacité électrique considérable qui permet le fonctionnement régulier de l'automatisation en cas de coupure de courant	Baterías recargables de capacidad eléctrica considerable que permiten el funcionamiento regular de la automatización en caso de fallo de corriente.	
	Batterie 12V da 7.2 Ah. Dim. (mm) = 150 X 65 X 95 Batterie 12V da 1.3 Ah. Dim. (mm) = 98 X 45 X 50	Baterías 12V de 7.2 Ah. Dim. (mm) = 150 X 65 X 95 Baterías 12V de 1.3 Ah. Dim. (mm) = 98 X 45 X 50	61400056 61400053
	Winter: Carte de chauffage pour moteurs 230 Vac contrôlée par une sonde de température. Réglage de tension de chauffage à travers des confortables pontets.	Winter: Tarjeta de calefacción para motores 230 Vac controlada por una sonda termostática. Ajuste de tensión de calefacción a través de cómodos puentes.	12000770
	Modules radio dans diverses technologies, convenant aux récepteurs modulaires et centrales de commande avec décodage incorporé. Peut être utilisé pour applications à rolling code et à code fixe.	Módulos radio de tecnologías diferentes, aptos para receptores modulares y cuadros de mandos con decodificación incorporada. Pueden ser utilizados para aplicaciones a código fijo y variable.	
	IB1.M Module radio hybride à bande large IB4TDA Module radio hybride à bande étroite	IB1.M Módulo radio híbrido de banda ancha IB4TDA Módulo radio híbrido de banda estrecha	12005691 12005746
	V9083 Serrure électrique, profil cylindrique avec bord fermant latéral, 12Vac 15VA	V9083 Cerradura eléctrica, perfil cilíndrico con contra boquilla lateral, 12Vac 15VA	64100185
	V06 Serrure électrique, bord fermant vertical, 12Vac 15VA. Nécessite de demi-cylindre.	V06 Cerradura eléctrica, contra boquilla vertical, 12Vac 15VA. Necesita de semicilindro.	64100182 64100183
	KIT batterie en boîtier 2 batterie 1.3Ah, câble 1m	KIT baterías en caja 2 baterías 1.3Ah, cable 1m	12000757